

5. Streszczenie

Wstęp. Jednym z priorytetów w walce z rakiem, obok efektywnego leczenia, powinno być zapewnienie komfortu psychospołecznego pacjentce poprzez dostosowane wsparcie społeczne. Organizacja właściwego wsparcia wymaga poznania zapotrzebowania chorej na wsparcie, zarówno pod względem ilości, jak i rodzaju oraz źródeł wsparcia, bowiem niewłaściwa pomoc może przynieść negatywne skutki.

Cel pracy. Celem pracy było określenie czy istnieje związek pomiędzy poczuciem własnej skuteczności, kontrolą emocji, akceptacją choroby i strategiami radzenia sobie z chorobą a wsparciem społecznym wśród kobiet z rakiem piersi.

Material i metody. Badanie zostało przeprowadzone wśród 250 kobiet, będących w trakcie chemioterapii z powodu nowotworu złośliwego gruczołu piersiowego. Miejsca badań pacjentek: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział Onkologii Klinicznej i Immunoonkologii z Pododdziałem Dziennym i Izbą Przyjęć w Poznaniu przy ul. Garbary 15 oraz Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Katedra i Klinika Onkologii w Poznaniu przy ul. Samarzewskiego 82/84. Okres badań: od 01 kwietnia 2019 roku do 30 września 2021 roku. Badaniem objęto kobiety w wieku od 25 do 60 lat. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Badanie zrealizowano techniką badań kwestionariuszowych.

Najważniejsze wyniki i wnioski. Wraz ze wzrostem poczucia własnej skuteczności wzrasta wsparcie społeczne, zarówno wsparcie spostrzegane, poszukiwane oraz otrzymywane, natomiast maleje wsparcie buforująco – ochronne. Im większa ogólna kontrola (tłumienie) emocji negatywnych, tym mniejsze spostrzegane, dostępne wsparcie emocjonalne i zapotrzebowanie na wsparcie, a większe wsparcie buforująco-ochronne. Im większa akceptacja choroby, tym większe wsparcie społeczne i mniejsze wsparcie buforująco-ochronne. Im większe zaabsorbowanie lękowe i bezradność-beznadziejność, tym mniejsze wsparcie społeczne i większe wsparcie buforująco-ochronne. Im mniejszy duch walki i pozytywne przewartościowanie, tym większe wsparcie społeczne. Wraz z wiekiem wzrasta wsparcie społeczne, wsparcie buforująco-ochronne, poczucie własnej skuteczności, tłumienie gniewu, duch walki i pozytywne przewartościowanie.

Słowa kluczowe: rak piersi, choroba nowotworowa, wsparcie społeczne

5. Streszczenie

Wstęp. Jednym z priorytetów w walce z rakiem, obok efektywnego leczenia, powinno być zapewnienie komfortu psychospołecznego pacjentce poprzez dostosowane wsparcie społeczne. Organizacja właściwego wsparcia wymaga poznania zapotrzebowania chorej na wsparcie, zarówno pod względem ilości, jak i rodzaju oraz źródeł wsparcia, bowiem niewłaściwa pomoc może przynieść negatywne skutki.

Cel pracy. Celem pracy było określenie czy istnieje związek pomiędzy poczuciem własnej skuteczności, kontrolą emocji, akceptacją choroby i strategiami radzenia sobie z chorobą a wsparciem społecznym wśród kobiet z rakiem piersi.

Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone wśród 250 kobiet, będących w trakcie chemioterapii z powodu nowotworu złośliwego gruczołu piersiowego. Miejsca badań pacjentek: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział Onkologii Klinicznej i Immunoonkologii z Pododziałem Dziennym i Izbą Przyjęć w Poznaniu przy ul. Garbary 15 oraz Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Katedra i Klinika Onkologii w Poznaniu przy ul. Samarzewskiego 82/84. Okres badań: od 01 kwietnia 2019 roku do 30 września 2021 roku. Badaniem objęto kobiety w wieku od 25 do 60 lat. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Badanie zrealizowano techniką badań kwestionariuszowych.

Najważniejsze wyniki i wnioski. Wraz ze wzrostem poczucia własnej skuteczności wzrasta wsparcie społeczne, zarówno wsparcie spostrzegane, poszukiwane oraz otrzymywane, natomiast maleje wsparcie buforująco – ochronne. Im większa ogólna kontrola (tłumienie) emocji negatywnych, tym mniejsze spostrzegane, dostępne wsparcie emocjonalne i zapotrzebowanie na wsparcie, a większe wsparcie buforująco-ochronne. Im większa akceptacja choroby, tym większe wsparcie społeczne i mniejsze wsparcie buforująco-ochronne. Im większe zaabsorbowanie lękowe i bezradność-bez nadzieję, tym mniejsze wsparcie społeczne i większe wsparcie buforująco-ochronne. Im mniejszy duch walki i pozytywne przewartościowanie, tym większe wsparcie społeczne. Wraz z wiekiem wzrasta wsparcie społeczne, wsparcie buforująco-ochronne, poczucie własnej skuteczności, tłumienie gniewu, duch walki i pozytywne przewartościowanie.

Słowa kluczowe: rak piersi, choroba nowotworowa, wsparcie społeczne

2021.12.31

Katarzyna Ruybłowa